



vous informe ...

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ

La position latérale de sécurité désigne la position dans laquelle il faut placer une personne inconsciente en attendant les secours. En théorie, toute personne inconsciente et à plus forte raison dans le coma devrait être placée en position latérale de sécurité (P.L.S) autrement dit couchée sur le côté gauche, dès lors qu'elle ne nécessite pas de bouche-à-bouche ni de massage cardiaque.

Définition

La position latérale de sécurité ou PLS est une position de premiers secours à effectuer en présence d'une victime inconsciente et qui respire.

Pourquoi mettre en PLS ?

Tout simplement parce que l'inconscience est responsable d'une asphyxie en position couchée sur le dos : la langue va avoir tendance à chuter vers l'arrière, gênant la respiration. En outre, la position allongée sur le dos fait craindre des vomissements car le contenu de l'estomac risque de passer dans la trachée puis dans les bronches. L'inconscience diminue en effet les réflexes de protection des voies aériennes. La P.L.S permet de sauvegarder l'un des deux poumons.


Technique

Elle consiste à mettre la victime sur le côté, la tête dans le prolongement du corps, la bouche ouverte. Elle permet de dégager les voies aériennes. Elle évite que la langue descende dans la gorge et que d'éventuels vomissements obstruent le passage de l'air jusqu'aux poumons. Cette technique peut s'enseigner lors de stages dispensés par des organismes conventionnés, comme la Croix Rouge.

- Couchez la personne sur le côté gauche en tractant et en maintenant la tête et la colonne cervicale bien tendues dans l'axe de corps au moment du retournement sur le côté.
- Placez sa tête sur un vêtement roulé en boule. Inclinez-la légèrement vers l'arrière (exception faite d'un accident de la route) pour bien dégager la trachée.
- Une fois sur le côté et afin d'améliorer la stabilité, repliez sa jambe droite pour la placer sur la jambe gauche tendue et tendez son bras droit vers l'avant.

Libérez les voies aériennes

Quel que soit le motif du coma, vous devez toujours vous assurer que la respiration du blessé ou du malade s'effectue dans de bonnes conditions.



- Ôtez tout ce qui peut empêcher l'air de passer par la bouche (dentiers, aliments, caillots de sang, chewing-gum...).
- Desserrez la ceinture ou le soutien-gorge, la cravate et le col de chemise.

Quand utiliser la PLS ?

- Lors d'un coma d'origine inconnue.
- Lors d'une intoxication médicamenteuse volontaire.
- Chez un accidenté, lorsque des précautions sont prises pour ne pas abîmer la colonne vertébrale cervicale (maintien de l'axe cervical dans le prolongement du corps).
- Chez une personne en état de coma alcoolique, notamment lorsqu'il existe des vomissements.
- Lors d'un accident vasculaire cérébral ou d'un infarctus chez une personne inconsciente.

N'oubliez pas de former votre personnel à devenir Sauveteur secouriste du travail. Cette formation se déroule sur 2 jours et le recyclage se fait tous les 2 ans sur 1 journée pour le maintien des compétences.

Cette formation peut vous aider à sauver des vies, dans votre entourage ou dans le cadre de votre vie quotidienne, en vacances, au travail, lors de vos déplacements, ...

Nous vous accompagnons au quotidien dans le cadre de vos obligations légales. Nous sommes habilités IPRP par la DIRECCTE IDF.

[Contactez-nous !](#)

Ou par téléphone, demander Manuel Marques au 06 22 92 68 51

MCI Prévention – Conseils, assistance, formations et informations aux entreprises et collectivités